

Comunicado de Prensa

TAKEDA MÉXICO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UNA NUEVA OPCIÓN TERAPÉUTICA PARA PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS

- *El cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte alrededor del mundo; en México cada año más de 8 mil mexicanos fallecen por esta condición.*^{1,2}
- *En el mundo, el pronóstico de vida de pacientes con Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas es de 5 años en el 16% de los casos.*³
- *Brigatinib ha demostrado eficacia superior en pacientes de recién diagnóstico y en etapas más avanzadas, incluso en aquellos con metástasis cerebral, con una efectividad del 73%.*³

Ciudad de México, 25 de agosto 2020 — El cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer más común en el mundo y es la segunda causa de muerte en hombres y mujeres a nivel internacional. En México, la Secretaría de Salud indica que cada año aproximadamente 8 mil mexicanos fallecen por este padecimiento, el cual se clasifica en dos tipos: Cáncer Pulmonar de Células Pequeñas (CPCP) y Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas (CPCNP), este último es el más común pues representa el 85% de los casos⁴.

Ante ello, Takeda, biofarmacéutica japonesa con de 239 años de historia, lanza en México el primer tratamiento para cáncer de tumor sólido de células no pequeñas, que consiste en una terapia oral cuyo principio activo es brigatinib, el cual revoluciona el tratamiento de pacientes con Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas (CPCNP ALK+) al inhibir la proliferación de células de linfoma anaplásico para evitar mutaciones, disminuir el crecimiento de los tumores y reducir o retrasar la progresión de este tipo de cáncer a otras partes del cuerpo.

“Brigatinib ha demostrado eficacia superior tanto en pacientes con un diagnóstico reciente como para aquellos cuya condición está más avanzada, incluso para los que presentan metástasis cerebral. Con una sola toma al día la supervivencia ha incrementado con una mejora (a nivel mundial) del 73% en lesiones intracraneales y solo un 8% de efectos adversos³”, señala la doctora Azucena Corro, gerente médico para el área de oncología y hematología en Takeda México.

“En México más del 95% de los pacientes son diagnosticados tardíamente y pueden llegar con afectaciones en el cerebro; ante ello, debemos impulsar una cultura de prevención y atención oportuna desde el médico de primer nivel hasta los oncólogos”, destaca la especialista. “En cuanto al Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas existe un subtipo llamado adenocarcinoma que representa el 40% de estos casos. En promedio, solo 16% de los pacientes con este tipo de cáncer sobrevive por 5 años³”.

Dentro de los síntomas que pueden presentar son los asociados a las lesiones torácicas como acumulación de líquido entre los tejidos que recubren los pulmones, el tórax o en las bolsas que rodean al corazón, obstrucción de la vena cava superior que transporta sangre a la cabeza, cuello, parte del tórax o bien síntomas relacionados con la metástasis (dolor óseo o síntomas neurológicos). Por otra parte, hasta el 10% de los pacientes puede ser asintomático y sólo presentar tos, dificultad para respirar o expulsión de sangre al toser.⁵

“Al ser complejo y agresivo, el tratamiento para ese tipo de cáncer, se vuelve un desafío, el cual puede ir desde quimioterapias, radioterapias y tratamientos dirigidos para mejorar la calidad de vida. Por ello, la disponibilidad de nuevos fármacos representa una esperanza para miles de pacientes”, agrega la doctora Corro.

Con base en investigación e innovación en terapias focalizadas, Takeda busca contrarrestar complicaciones y contribuir a mejorar la vida de las personas que viven con esta condición que cada año afecta a miles en todo el mundo.

-ooOoo-

Referencias:

1. Siegel R, Ma J, Zou Z, Jemal A (2016) Cancer statistics, 2016. CA Cancer J Clin. 2016 Jan-Feb;66(1):7-30. doi: 10.3322/caac.21332. Epub 2016 Jan 7
2. Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx. (s. f.). Recuperado 30 de abril de 2020, de <https://www.gob.mx/salud>
3. Ferlay J, Shin HR, Bray F, et al. (2012) Estimates of worldwide burden of cancer in 2012: GLOBOCAN 2012
4. Lee JK, Hahn S, Kim DW et al. Epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors vs conventional chemotherapy in non-small cell lung cancer harboring wild-type epidermal growth factor receptor: a meta-analysis JAMA. 2014 Apr 9; 311(14):1430-7. doi: 10.1001/jama.2014.3314.
5. Kim D , Tiseo Marsello et al. Brigatinib in patients with crizotinib-refractory anaplastic Lymphoma Kinase-positive non-small-cell-lung-cancer: A randomized Multicenter Phase II Trial . Journal of Clin Oncology . Vol 35. Num 22. August 1, 2017

--ooOoo--

Acerca de Takeda México

Con su casa matriz en Japón, Takeda es una compañía biofarmacéutica global, basada en valores e impulsada por la investigación y desarrollo. Trabaja para brindar una mejor salud y un futuro más brillante para los pacientes, traduciendo la ciencia en medicamentos altamente innovadores. Focaliza sus esfuerzos en cinco áreas terapéuticas: Gastroenterología, Oncología, Neurociencias, Enfermedades Poco Frecuentes, Terapias Derivadas de Plasma y próximamente Vacunas. Trabaja para contribuir a cambiar la vida de las personas al avanzar hacia nuevas opciones de tratamiento, mejorando su motor de I+D y sus capacidades para desarrollar un pipeline robusto y diverso. Con presencia en alrededor de 80 países y regiones, sus colaboradores están comprometidos con la mejora de la calidad de vida de los pacientes, trabajando junto con otros aliados en el cuidado de la salud. Para más información, visite el sitio <https://www.takeda.com>

Contacto de prensa

- Takeda México I Giselle Guzmán Love I giselle.guzmanlove@takeda.com
- Spinto I Hetsy Venegas I 55-3966-5729 I hetsy@spinto.com.mx
- Spinto I Carlos Agis I 735-112-1136 I carlos@spinto.com.mx