



## Entyvio® (Vedolizumab) Patientenkarte

Diese Informationskarte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie kennen sollten.

Zeigen Sie diese Karte jedem Arzt/jeder Ärztin, der/die Sie behandelt.





## Infektionen

- Entyvio® erhöht das Infektionsrisiko.
- Infektionen können schneller fortschreiten und schwerer sein. *Dies kann schwerwiegende Infektionen des Gehirns und des Nervensystems beinhalten.*
- Sie sollten nicht mit Entyvio® behandelt werden, wenn Sie an einer schweren Infektion leiden.

Sie sollten unverzüglich einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, wenn bei Ihnen folgende Symptome auftreten:

- **Infektionssymptome** wie zum Beispiel Fieber, anhaltender Husten, Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit
- **Nervensystemsychptome** wie z.B. Verwirrtheit, Sehstörungen oder Beeinträchtigungen der Bewegungsfähigkeit



Tragen Sie diese Karte bis 4 Monate nach der letzten Entyvio®-Anwendung bei sich, da Nebenwirkungen auch noch einige Zeit nach Ihrer letzten Entyvio®-Dosis auftreten können.

- Weitere Informationen erteilt Ihnen Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin. Diese Personen verfügen auch über die ausführliche Fachinformation von Entyvio®.
- Bitte bringen Sie zu jedem Arztbesuch auch immer eine Liste mit allen von Ihnen eingenommenen Arzneimitteln mit.



Name des Patienten: \_\_\_\_\_

Name des Arztes: \_\_\_\_\_

Telefonnummer des Arztes: \_\_\_\_\_

### Entyvio®-Behandlungstermine

Beginn: \_\_\_\_\_

Weitere Infusionen: \_\_\_\_\_

- Weitere Informationen erteilt Ihnen Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin.
- Bitte bringen Sie zu jedem Arztbesuch auch immer eine Liste mit allen von Ihnen eingenommenen Arzneimitteln mit.