



Entyvio® (vedolizumab) Carte d'Alerte Patient

Cette carte d'alerte contient des informations importantes de sécurité dont vous devez avoir pris connaissance.

Montrez cette carte à tout médecin impliqué dans votre traitement.





Infections

- Entyvio® augmente le risque d'infections.
- Les infections peuvent progresser plus rapidement et être plus sévères. *Cela peut inclure de graves infections cérébrales et du système nerveux.*
- Ne prenez pas Entyvio® si vous souffrez d'une infection grave.

Veillez consulter un médecin si vous développez des symptômes suggérant :

- **Des infections** tels que de la fièvre, une toux persistante, une perte de poids, une lassitude ou;
- **Des troubles du système nerveux** tels que de la confusion, des troubles de la vue ou des difficultés à bouger.



Gardez cette carte avec vous 4 mois après la dernière dose d'Entyvio®, car les effets secondaires peuvent apparaître un certain temps après la dernière dose d'Entyvio®.

- Pour plus d'informations, consultez votre médecin, qui dispose d'une information détaillée destinée aux professionnels concernant Entyvio®.
- Assurez-vous d'avoir une liste complète de tous vos autres médicaments à chacune de vos visites avec un professionnel de santé.



Nom du patient : _____

Nom du médecin : _____

Téléphone du médecin : _____

Dates du traitement par Entyvio® :

Initiation : _____

Perfusions supplémentaires : _____

- Pour plus d'informations consultez votre médecin.
- Assurez-vous d'avoir une liste complète de tous vos autres médicaments à chacune de vos visites avec un professionnel de santé.